



**Optionen** [?] [X]

Allgemein **Sicherheit** Bluetooth-Informationsaustausch Andere Überprüfung

Bluetooth-Sicherheitsstufe

### Benutzerdefiniert

Benutzerdefinierte Einstellungen

Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um die Einstellungen zu ändern.  
- Wenn Sie die empfohlenen Einstellungen verwenden möchten, klicken Sie auf Standard.

Kennwort für Dateiübertragung

**Benutzerdefiniert...** Standard

Paired Device-Information löschen

Alle oder ausgewählte Pairing-Informationen für Remote-Gerät werden gelöscht.

Paired Devices anzeigen... Alle löschen

OK Abbrechen Übernehmen

indung SPP-Verbindung (2)



ue  
bindung

Detail... [X]

Optionen

Sicherheitseinstellungen

Einstellungen

- Sicherheitseinstellung für Object Push (OPP)
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Server) werden durchgeführt.
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Client) werden durchgeführt.
- Sicherheitseinstellung für Bildübertragung (BIP)
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Server) werden durchgeführt.
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Client) werden durchgeführt.
- Sicherheitseinstellung für seriellen Port (SPP)**
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Server) werden durchgeführt.
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Client) werden durchgeführt.
- Sicherheitseinstellung für Headset (HSP/HFP)
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Server) werden durchgeführt.
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Client) werden durchgeführt.
- Sicherheitseinstellung für Personal Area Network (PAN)
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Server) werden durchgeführt.
  - Authentifizierung und Verschlüsselung (Client) werden durchgeführt.

Kennwort für Dateiübertragung

Kennwort für Remote-Gerät bei Verbindung bestätigen.

Zurücksetzen

OK

Abbrechen

OK

Abbrechen

Übernehmen

indung SPP-Verbindung (2)

ue  
bindung

Detail...

